

# SYSTEMY SZYBKIEGO ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

EKOENERGETYKA - POLSKA S.A.

[ekoenergetyka.com](https://ekoenergetyka.com)

---

# Ekoenergetyka

Power that moves e-revolution.

---

## Globalny zasięg

**26** rynków

**150+** miast

**30%** Europejskiego rynku Heavy Duty EV

## Kluczowe liczby

**100+** inżynierów R&D

**2200+** aktywnych stacji szybkiego ładowania

**5000+** m<sup>2</sup> powierzchni produkcyjnej

**+270%** średni, roczny wzrost przychodów (2017-2021)

## Ważne projekty

**100** stacji ładowania dla PKN ORLEN

**600** stacji ładowania dla RATP PARIS

**300** stacji ładowania dla IONITY



POWER THAT MOVES YOU



---





# Our Newest Chargers



---

## Easy Charger 30 kW



- 
-  **Uniwersalność.** Zaprojektowany dla wszystkich EV (150-1000V)
  -  **Niezawodność.** Wytrzymała, kompaktowa i nowoczesna konstrukcja
  -  **Łatwość przenoszenia.** Rozwiązanie mobilne
  -  **Łatwość użytkowania:** złącze CCS umieszczone z przodu  
7-calowy ekran dotykowy z RFID  
sterowniki zaprojektowane, przetestowane  
i wyprodukowane przez Ekoenergetykę





**40 min**  
na 100 km trasy



---

# Axon Easy 180 kW



- 
-  **Łatwość użytkowania.** System zarządzania kablami (CMS)
  -  **Łatwość użytkowania:** 7-calowy ekran dotykowy z RFID  
możliwość płatności ad-hoc (Q3/2022)
  -  **Elastyczność.** Inteligentne dzielenie mocy na 2 samochody
  -  **Cicha.** 55 dBA przy pełnej mocy ładowania 180kW





**6 min**  
na 100 km trasy



---

## Axon Easy 180 kW



- 
-  **Kompaktość.** Możliwość instalacji przy ścianie
  -  **Możliwość rozbudowy.** Modułowa architektura
  -  **Łatwość utrzymania:** dostęp serwisowy z boku i z przodu system monitoringu i wsparcia 24/7
  -  **Atestowana.** Zgodność z certyfikatem Eichrecht –dostępna wkrótce

**6 min**  
na 100 km trasy



---

# Satelita Nevron








- 
- ⚡ **Siła.** Moc wyjściowa do 350 kW
  - 📱 **Łatwość użytkowania:** zaawansowany HMI, 17-calowy ekran dotykowy, niezależny czytnik kart RFID, system płatności ad-hoc (6 płatności)
  - 🔌 **Łatwość użytkowania.** Status ładowania określany za pomocą wielokolorowych paneli bocznych LED
  - 📦 **Niezawodność.** Kompaktowa, nowoczesna i trwała konstrukcja
  - ✅ **Atestowana.** Zgodność z certyfikacją Eichrecht - dostępna wkrótce



---

# Axon Easy Hub





-  **Uniwersalność.** Zaprojektowana dla wszystkich EV (150-1000V)
-  **Kompaktowość:** elastyczność rozmieszczania satelitek, satelitki zajmujące mało miejsca
-  **Elastyczność.** Możliwość zasilania 3 satelitek (3x60kW / 250A)
-  **Łatwość użytkowania.** Status ładowania określany za pomocą wielokolorowych paneli bocznych LED





---





# Nevron Hub

-  **Uniwersalność.** Zaprojektowany dla wszystkich EV (150-1000V)
-  **Siła.** Moc wyjściowa do 350 kW
-  **Łatwość użytkowania:** zaawansowany HMI, 17-calowy dotykowy ekran, niezależny czytnik kart RFID, możliwość płacności ad-hoc
-  **Łatwość użytkowania.** Status ładowania określany za pomocą wielokolorowych paneli bocznych LED



---

# Nevron Hub

-  **Niezawodność.** Kompaktowa, nowoczesna i trwała konstrukcja
-  **Wydajność.** Sprawność > 95,5%
-  **Kompatybilność.** Zgodny ze standardem komunikacji OCPP 1.6-J, możliwość aktualizacji do OCPP 2.01
-  **Elastyczność.** Możliwość dynamicznego dzielenia mocy na pojazdy, konfigurowalne współdzielenie mocy w zależności od godziny i daty



---






Upcoming  
products



---

# Wallbox 30 kW



- 
-  **Kompaktowość.** Najcieńsza ładowarka w swojej kategorii
  -  **Cicha.** Najcichszy na świecie wallbox o mocy 30 kW
  -  **Uniwersalność.** Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz
  -  **Elastyczność.** Możliwość instalacji złącza CCS i CHAdeMO w jednym urządzeniu
  -  **Łatwość użytkowania:** 7-calowy dotykowy ekran z czujnikiem zmierzchu, złącza ładowania montowane niezależnie

**40 min**  
na 100 km trasy





30

31

EKO SMART ENERGY SYSTEMS ENERGY





**EKO ENERGY SYSTEMS**



---

# Axon Easy 420 kW






- 
- ⚡ **Siła.** Moc wyjściowa do 420 kW
  - 👤 **Praktyczność.** 2x inteligentne złącza CCS Power Split
  - 📱 **Łatwość użytkowania:** zaawansowany HMI, 10-calowy dotykowy ekran, niezależny czytnik kart RFID, możliwość płatności ad-hoc
  - 🔧 **Łatwość użytkowania.** System zarządzania kablami (CMS)

**3.5 min**  
na 100 km trasy



---

## Axon Easy 420 kW

- 
-  **Łatwość użytkowania.** Status ładowania określany za pomocą wielokolorowych paneli LED
  -  **Praktyczność.** Czujnik zajętości miejsca parkingowego
  -  **Atestowana.** Zgodność z certyfikatem Eichrecht –dostępna wkrótce

**3.5 min**  
na 100 km trasy



---

## Axon Easy 180 & 420 kW





